



**PRÉFET
DE LA MOSELLE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Direction départementale des territoires
Service aménagement biodiversité eau**

ARRÊTÉ 2025 / DDT / SABE / EAU N° 41

du 18 SEP. 2025

**modifiant l'autorisation d'épandage agricole des boues issues
de la station d'épuration de Florange sur le territoire des communes de
Bettelainville, Oudrenne, Filstroff, Budling, Distroff, Inglande, Kuntzig, Metzeresche,
Kemplich, Monneren, Saint-François-Lacroix, Kedange sur Canner, Metzervisse, Veckring,
Flévy, Sainte-Barbe, Aboncourt, Rurange-lès-Thionville, Kemplich, Luttange, Antilly,
Chailly-lès-Ennery, Vigy, Argancy, Yutz, Illange, Volstroff, Kerling-lès-Sierck, Montenach,
Malling, Hettange-Grande, Thionville**

**sur des sols où la teneur en nickel est supérieure
à 50 mg/kg de MS de sol sur le territoire des communes de
Bettelainville, Chailly-lès-Ennery, Antilly, Vigy, Yutz, Volstroff, Distroff, Kuntzig, Kerling-
lès-Sierck, Saint-François-Lacroix, Metzeresche, Flévy, Sainte-Barbe, Metzervisse, Inglande,
Thionville**

**Le préfet de la Moselle,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite,**

- Vu** la directive du conseil n° 86/278/CEE du 12 juin 1986 relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues épandues sur des sols agricoles ;
- Vu** la directive cadre sur l'eau n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
- Vu** le code de l'environnement ;
- Vu** le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2224-8 et L.2224-10 ;
- Vu** le décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
- Vu** le décret du 28 avril 2025 portant nomination de Monsieur Pascal Bolot, préfet de la Moselle ;
- Vu** l'arrêté DCL n° 2025-A-97 du 9 septembre 2025 portant délégation de signature en faveur de Monsieur Philippe Deschamps, assurant l'intérim des fonctions de secrétaire

général de la préfecture de la Moselle ;

- Vu** l'arrêté du 8 janvier 1998 modifié fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 et ses arrêtés modificatifs du 3 juin 1998 et du 15 septembre 2020 ;
- Vu** l'arrêté du préfet coordonnateur de bassin du 18 mars 2022 portant approbation des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2022-2027 des parties françaises des districts hydrographiques du Rhin et de la Meuse et arrêtant les programmes pluriannuels de mesures correspondants ;
- Vu** l'arrêté préfectoral n° 2006-DDAF/3-090 du 28 février 2006 fixant des modalités dérogatoires pour l'épandage de boues d'épuration urbaines sur des sols où la teneur en nickel est supérieure à 50 mg/kg de sol ;
- Vu** l'arrêté préfectoral n° 2022-DDT/SABE/EAU-N° 3 du 28 janvier 2022 autorisant l'extension du plan d'épandage agricole de boues issues de la station d'épuration de Maison-Neuve située à Florange sur le territoire des communes de Filstroff, Kemplich, Monneren, Veckring et Saint-François-Lacroix ainsi que l'épandage sur des sols où la teneur en nickel est supérieure à 50 mg/kg de sol sur le territoire des communes de Flévy, Kerling-lès-Sierck, Metzervisse, Oudrenne, Saint-François-Lacroix et Vigy ;
- Vu** la demande du syndicat mixte eau et assainissement de Fontoy et de la Vallée de la Fensch réceptionnée le 7 mai 2025 et le dossier présenté à l'appui de cette demande ;
- Vu** l'avis favorable de la délégation territoriale de la Moselle de l'agence régionale de santé du 26 juin 2025 ;
- Vu** l'avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de la Moselle du 1^{er} août 2025 ;
- Vu** l'absence d'observations du pétitionnaire sur le projet d'arrêté adressé pour avis par courriel du 4 août 2025 ;

Considérant que les épandages des boues ne seront pas susceptibles de porter atteinte à l'environnement et aux sols ;

Considérant que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir les intérêts mentionnés à l'article L.211-1 du code de l'environnement ;

Considérant le contexte de non biodisponibilité du nickel pour les organismes vivant dans et sur les sols sur lesquels l'épandage sera effectué,
que les pH mesurés sur les sols des parcelles concernées sont supérieurs à 7,
que les teneurs en nickel DTPA mesurées sont inférieures à 5 mg/kg et qu'en conséquence l'épandage des boues issues de la station d'épuration de Florange ne présente pas de risques de favoriser le transfert du nickel vers les organismes vivant dans et sur ces sols ;

Considérant l'intérêt que représente l'épandage agricole pour la valorisation des boues issues de cette station d'épuration ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Moselle,

ARRÊTE

Article 1^{er} : L'arrêté préfectoral n° 2022-DDT/SABE/EAU-N° 3 du 28 janvier 2022 autorisant l'extension du plan d'épandage agricole de boues issues de la station d'épuration de Maison-Neuve située à Florange sur le territoire des communes de Filstroff, Kemplich, Monneren, Veckring et Saint-François-Lacroix ainsi que l'épandage sur des sols où la teneur en nickel est supérieure à 50 mg/kg de MS de sol sur le territoire des communes de Flévy, Kerling-lès-Sierck, Metzervisse, Oudrenne, Saint-François-Lacroix et Vigy est modifié.

Article 2 : L'article 1 de l'arrêté n° 2022-DDT/SABE/EAU-N° 3 est abrogé et remplacé comme suit :

Bénéficiaire et objet de l'autorisation :

L'autorisation est donnée au syndicat mixte eau et assainissement de Fontoy et de la Vallée de la Fensch d'épandre les boues issues de la station d'épuration de Florange sur les parcelles agricoles dont la teneur est supérieure à 50 mg/kg de MS de sol mais inférieure à 75 mg/kg de MS de sol aux conditions définies dans l'article 2 ci-après.

En annexe 1 se trouve la liste des parcelles concernées par la présente autorisation. Les cartes localisant les zones interdites à l'épandage figurent à l'annexe 2 du présent arrêté et à l'annexe 5 de l'arrêté n° 2022-DDT/SABE/EAU-N° 3.

L'épandage correspond à la définition de la rubrique de l'article R.214-1 du code de l'environnement suivante :

Rubrique	Désignation des activités	Régime administratif	Volume du projet
2.1.3.0.	Épandage de boues issues du traitement des eaux usées, la quantité de boues épandues dans l'année, produites dans l'unité de traitement considérée, présentant les caractéristiques suivantes : 1° Quantité de matière sèche supérieure à 800 t/an ou azote total supérieur à 40 t/an (A) ; 2° Quantité de matière sèche comprise entre 3 et 800 t/an ou azote total compris entre 0,15 t/an et 40 t/an (D). Pour l'application de ces seuils, sont à prendre en compte les volumes et quantités maximales de boues destinées à l'épandage dans les unités de traitement concernées.	AUTORISATION	Environ 3 150t/an de matières sèches

Le périmètre total d'épandage se répartit comme suit :

- **1 830,81 ha** sur des parcelles dont la teneur en nickel est inférieure ou égale à 50 mg/kg de matière sèche de sol ; dites « épandables en l'état » ;

- **202 ha** sur des parcelles dont cette teneur est supérieure à 50 mg/kg mais inférieure à 75 mg/kg de matière sèche de sol dites « avec dérogation Nickel ».

Article 3 : L'article 2 de l'arrêté n° 2022-DDT/SABE/EAU-N° 3 est abrogé et remplacé comme suit :

« 2.1 Communes concernées

Les communes concernées par le plan d'épandage n'évoluent pas. Il s'agit de :

- Aboncourt ;
- Antilly ;
- Argancy ;
- Avancy (sainte-barbe) ;
- Bettelainville ;
- Bertrange ;
- Buding ;
- Budling ;
- Chailly-lès-Ennery ;
- Charly-Oradour ;
- Distroff ;
- Filstroff ;
- Flévy ;
- Hettange-Grande ;
- Illange ;
- Kedange sur Canner ;
- Kemplich ;
- Kerling-lès-Sierck ;
- Kuntzig ;
- Luttange ;
- Malling ;
- Metzeresche ;
- Metzervisse ;
- Monneren ;
- Montenach ;
- Oudrenne ;
- Rurange-lès-Thionville ;
- Saint-François-Lacroix ;
- Stuckange ;
- Thionville ;
- Tremery ;
- Veckring ;
- Vigy ;
- Volstroff ;
- Yutz.

2.2 Zones d'exclusion

Les zones d'exclusions sont représentées sur les plans en annexe 2 du présent arrêté et en annexe 5 de l'arrêté n° 2022-DDT/SABE/EAU-N° 3. Les distances d'isolement des puits, forages, sources (pas d'épandage dans les périmètres de protection), des cours d'eau et plans d'eau, des immeubles habités (minimum 100 mètres) et établissement recevant du public seront respectées.

2.3 Analyse des sols

Les sols des parcelles de références seront analysés au moins tous les dix ans au niveau de chaque point de référence.

Les sols seront également analysés après l'ultime épandage sur la parcelle de référence en cas d'exclusion de celle-ci du périmètre d'épandage. Ces analyses portent sur le pH et les éléments traces métalliques suivants : cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb et zinc.

Les coordonnées des points de référence des parcelles sont listées en annexe 3 du présent arrêté et en annexes 4 et 6 de l'arrêté n° 2022-DDT/SABE/EAU-N° 3.

2.4 Qualité des boues

Le traitement des boues comprend un épaississement par flottation, le conditionnement au chloro-sulfate ferrique et à la chaux, déshydratation par filtration sur filtres-presses et le stockage, avant la valorisation agricole des boues produites.

Les boues sont extraites des clarificateurs par des pompes immergées situées dans les postes de recirculation des boues. Le débit des pompes d'extraction est fonction :

- de la concentration des boues au fond des clarificateurs ;
- de la quantité des boues à extraire ;
- du dimensionnement de l'ensemble de la filière boues.

Les boues sont extraites à la concentration de 8 g/L.

L'épaississement des boues se fait par flottation. Les boues peuvent éventuellement être conditionnées. Cette étape permet :

- d'améliorer le taux de rendement de l'épaississement (augmenter la concentration des boues recueillies en surface) tout en assurant la régularité du résultat obtenu,
- d'assurer un taux de capture élevé dans le flottateur,
- d'éliminer le retour en tête de station d'eau chargée des particules les plus fines.

Le conditionnement des boues, avant leur déshydratation sur filtres-presses, est réalisé par l'adjonction de deux produits :

- le chloro-sulfate ferrique,
- la chaux vive.

Le tonnage maximal de boues chaulées est de 8 200 tonnes par an soit 3 150 tonnes par an de matière sèche.

2.5 Suivi des boues

Les boues de station d'épuration sont susceptibles de stocker des composés polluants divers. On compte parmi eux les éléments-traces métalliques (ETM) et les composé-traces organiques (ETO) dont la concentration est réglementée au niveau national par l'arrêté du 8 janvier 1998.

Les boues sont analysées avant la livraison aux agriculteurs. Le tas de boues sur l'aire de stockage est divisé en lot (les lots sont marqués par une numérotation spécifique attribuée par la mission de valorisation agricole des boues d'épuration de la Chambre d'Agriculture).

Chaque lot fait l'objet d'analyses agronomiques en laboratoire. Les résultats d'analyses sont transmis à la Chambre d'Agriculture qui en assure l'interprétation,

avant de les soumettre au syndicat mixte eau et assainissement de Fontoy et de la Vallée de la Fensch (SEAFF).

Le suivi de la surveillance de la qualité des boues destinées à l'épandage sur des sols en agriculture est réalisé de manière à identifier précisément les lots non conformes avant le stockage préalable à la livraison aux agriculteurs utilisateurs. Il garantit l'innocuité des boues livrées.

La fréquence annuelle et les paramètres analysés sur les boues sont effectués selon l'annexe IV de l'arrêté du 8 janvier 1998 et en fonction du tonnage épandu.

Le SEAFF tient à jour une synthèse annuelle des registres, conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 janvier 1998, identique au modèle de l'annexe VI de l'arrêté ministériel.

Les analyses de boues effectuées en routine, chaque année, porteront sur les éléments ci-après et seront réalisées selon les fréquences suivantes :

Tonnes de matières sèches épandues dans l'année (hors chaux)	801 à 1600	1 601 à 3 200	3 201 à 4 800	> 4 800
Valeur agronomique	10	12	18	24
Éléments traces métalliques	9	12	18	24
Composés organiques traces	4	6	9	12

La mission de valorisation agricole des boues de la Moselle (MVAB 57) exerce un suivi de l'ensemble des parcelles de référence du plan d'épandage, sur les mêmes paramètres qu'ceux analysés initialement, au même point de prélèvement et avec le même protocole, afin de veiller au non dépassement d'un seul paramètre.

Ce suivi est réalisé à la fréquence minimale d'un prélèvement par parcelle de référence par décennie et est couplé au calcul des quantités en éléments-traces perçues par chaque parcelle en gramme par mètre carré, afin de ne pas dépasser les valeurs réglementaires de l'annexe 1 de l'arrêté du 8 janvier 1998 sur 10 ans.

Un dispositif de suivi agronomique des épandages, prévu à l'article 18 de l'arrêté ministériel du 8 janvier 1998, est mise en place, dans un objectif de préservation de la qualité des sols, des cultures et des produits. La réalisation de ce dispositif pourra être assurée par un prestataire de service choisi par le syndicat qui tiendra informé le service chargé de la police de l'eau de la direction départementale des territoires (DDT).

Les données sont conservées en archive pour permettre de vérifier la conformité des flux cumulés en éléments-traces et tient informé le service chargé de la police de l'eau de la DDT.

2.6 Modalité de réalisation

Chaque année, des parcelles sont choisies en concertation avec les agriculteurs intéressés et la MVAB, afin de définir un programme prévisionnel d'épandage.

Celui-ci définit les parcelles concernées par la campagne annuelle, les cultures pratiquées et leurs besoins, les préconisations d'emploi des boues, notamment les quantités devant être épandues, le calendrier d'épandage, les parcelles réceptrices, l'historique des épandages d'effluents d'élevages et de boues sur chaque parcelle sur 3 ans et la mise à jour des contraintes sur chaque parcelle.

Ce document est transmis au préfet au plus tard 1 mois avant les premiers épandages.

Ensuite, à la fin de chaque campagne annuelle, un bilan agronomique de celle-ci comportant notamment le bilan de fumure et les analyses réalisées sur les sols et

les boues, les dates d'épandage, ainsi qu'une cartographie mise à jour est transmis au préfet avant le 31 mars l'année suivante par la MVAB.

Le flux cumulé, sur une durée de 10 ans, apporté sur l'un des éléments métalliques ou composés organiques, est ainsi calculé afin qu'il ne dépasse pas les valeurs limites indiquées en annexe 1 de l'arrêté du 8 janvier 1998.

2.7 Déroulement de l'épandage

Avant la période d'épandage, chaque agriculteur ayant signé une convention avec le SEAFF a au moins une analyse agronomique des sols d'une de ses parcelles de réalisées (deux si la parcelle est supérieure à 20ha), qui pourra alors prodiguer des conseils agronomiques adaptés à chaque situation (quantité de matières fertilisantes à épandre par hectare).

La dose d'apport est ainsi calculée à chaque campagne et pour chaque parcelle, en fonction des analyses de boues, des cultures pratiquées, de la pédologie des sols et des paramètres réglementaires.

2.8 Stockage

La station d'épuration dispose d'une plate-forme de stockage de 4 000 m², couverte sur la totalité de sa surface qui n'entraîne donc pas de gênes ou de nuisances pour le voisinage, ni de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration.

Cette aire de stockage peut contenir une production maximale de 6 500 m³ de boues soit une masse de 8 000 tonnes. Un chargeur permet son remplissage et sa vidange par chargement de bennes d'évacuation. Les boues stockées sont alloties en casier représentant environ 1 500 tonnes chacun.

L'aire de stockage des boues a une autonomie de 12 mois de production. Cette durée d'un an tient ainsi compte des différentes périodes où l'épandage est soit interdit, soit rendu impossible.»

Article 4 : L'article 3 de l'arrêté n° 2022-DDT/SABE/EAU-N° 3 est abrogé et remplacé comme suit :

« Les parcelles agricoles dont la teneur est supérieure à 50 mg/kg de MS de sol mais inférieure à 75 mg/kg de MS de sol et concernées par la présente autorisation sont :

Exploitant agricole	N°MVAB de la parcelle	Commune	Section et N° des parcelles	Surface (ha) concernée par dérogation	Analyses (mg/kg de MS de sol)		
					Ni	Ni-DTPA	pH
Mme Petitjean Laure	39.16b	Bettelainville	Section 44 – n° 74-83, 90, 154, 156,	2,89	65	0,70	8,3

			158, 160				
	Pe02	Bettelainville	Section 36 - n°12-15	1,02	50	0,50	8,2
		Luttange	Section 48 - n°1, 85				
EARL des Cents Jours, M.Marc Schlemer	S27	Distroff	Section 32 - n° 5, 95-100, 197, 284	2,56	54	0,60	8,3
EARL de la Chartreuse, M. Stéphane Sindt	Si33	Kerling-lès- Sierck	Section 14 - n° 32, 33	5,97	50	0,30	8,0
	Si34	Kerling-lès- Sierck	Section 15 - n°103-105, 137, 187	1,90	58	0,60	8,0
	Si35	Kerling-lès- Sierck	243, 329, 330	1,03	53	0,60	8,0
M. Charles Guerder	G20a	St-François- Lacroix	Section 7 - n°9	5,15	52	1,0	6,6
	G69	St-François- Lacroix	Section 7 - n°2	1,21	53	0,20	8,2
M. Sylvain Hoschar	Hj02b	Flévy	Section 6 - n°5/1	20,94	61	0,66	8,1
M. Raymond Perrin	P04	Metzervisse	Section 37- n°32 à 35	7,75	60	0,50	8,2
	P06	Metzervisse	Section 37- n°4 à 7, 99	9,67	60	0,60	8,3
	P08b	Metzervisse	Section 40 - n°28, 30, 31	4,48	51	0,40	8,2
Mme Valérie Lorrain	PT13b	Vigy	Section 3 - n°96	1,66	52	0,51	8,2
M. Stéphane Sindt	Si27	Kerling-lès- Sierck	Section 16 - n°164	3,33	54	0,30	8,3

3.1 Analyses de sols

Une analyse sera effectuée avant chaque épandage et une autre après chaque épandage, sur chacune des parcelles mentionnées à l'article 1, et aux mêmes points de référence définis par leurs coordonnées Lambert 93 listées en annexe 3 du présent arrêté et en annexes 4 et 6 de l'arrêté n° 2022-DDT/SABE/EAU-N° 3.

3.2 Objet des analyses et échantillonnage

Les analyses porteront sur les trois éléments suivants :

a) teneur du sol en nickel DTPA, qui doit être inférieur à 5 mg/kg

b) pH du sol qui doit être supérieur à 7

c) teneur en Nickel, qui doit être inférieure à 75 mg/kg de MS de sol

L'échantillonnage devra être réalisé conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté préfectoral modifié n° 2006-DDAF/3-090 du 28 février 2006 : les échantillons de sols soumis à l'analyse doivent être constitués par le mélange de 25 carottes prélevées sur une surface inférieure ou égale à 5ha et exploitée de manière homogène.

Les prélèvements sont à effectuer sur une profondeur de 25 cm, sauf si l'épaisseur de la couche arable est inférieure à cette valeur, mais sans que la profondeur de l'échantillonnage dans ce cas ne soit inférieure à 10 cm.

3.3 Interdiction des épandages

Les épandages sont interdits dans la ou les parcelles dont les sols révéleraient après analyses des teneurs ou pH n'entrant pas dans les limites définies dans l'article 3.2 ci-dessus.

3.4 Communication du résultat des analyses

Les résultats des analyses devra être communiqué au service chargé de la police de l'eau de la direction départementale des territoires (DDT), ainsi qu'à l'agence régionale de santé au plus tard 15 jours après la réception des résultats par le pétitionnaire, et au plus tard avant le début des épandages pour ce qui concerne l'analyse « avant épandage ».

Article 5 : Annexes :

L'annexe 1 de l'arrêté n° 2022-DDT/SABE/EAU-N° 3 est abrogée et remplacée par l'annexe 1 du présent arrêté.

L'annexe 2 du présent arrêté est ajouté en annexe 5 de l'arrêté n° 2022-DDT/SABE/EAU-N° 3.

L'annexe 3 du présent arrêté est ajouté en annexe 6 de l'arrêté n° 2022-DDT/SABE/EAU-N° 3.

Article 6 : Droits des tiers :

Les droits des tiers sont et demeurent réservés.

Article 7 : Publication

Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle et mis en ligne sur le site internet de la préfecture accessible depuis l'adresse www.moselle.gouv.fr.

Le présent arrêté est affiché pendant un mois au moins dans les mairies de Bettelainville, Chailly-lès-Ennery, Antilly, Vigy, Yutz, Volstroff, Distroff, Kuntzig, Kerling-lès-Sierck, Saint-François-Lacroix, Metzeresche, Flévy, Sainte-Barbe, Metzervisse, Inglande, Thionville. Des procès-verbaux constatant cet affichage sont établis par les maires des communes précitées et adressés à la police de l'eau de la direction départementale des territoires (DDT).

Article 8 : Voies et délais de recours

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Moselle. Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Strasbourg dans un délai de 2 mois à compter de sa publication.

Le tribunal peut être saisi par l'application informatique "télérecours citoyen" par le site Internet <https://citoyens.telerecours.fr>.

Article 9 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Moselle, le président du syndicat mixte eau et assainissement de Fontoy et de la Vallée de la Fensch, le directeur départemental des territoires de la Moselle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Une copie du présent arrêté sera notifiée à l'office français pour la biodiversité, aux maires de Bettelainville, Chailly-lès-Ennery, Antilly, Vigy, Yutz, Volstroff, Distroff, Kuntzig, Kerling-lès-Sierck, Saint-Francois-Lacroix, Metzeresche, Flévy, Sainte-Barbe, Metzervisse, Inglande, Thionville et au président du syndicat mixte eau et assainissement de Fontoy et de la Vallée de la Fensch.

A Metz, le 18 SEP. 2025

Pour le préfet,
le secrétaire général par intérim,


Philippe Deschamps

ANNEXE 1

Parcellaire d'épandage de la station d'épuration de Florange

Les nouvelles parcelles sont surlignées en bleu, les parcelles modifiées en orange

PREFECTURE DE LA MOSELLE

Vu pour être annexé à mon arrêté n° 2025/ DDT/ S ABE /EAV N°41

du 18 SEP. 2025

LE PREFET
Pour le Préfet
Le Secrétaire Général

par intérim

Philippe Deschamps

N° MVA de la parcelle	Commune	Surfaces (en ha)				Cause d'exclusion	N° de section	Références cadastrales	
		Totale	SPE en état	SPE avec dérogation n°101	Non aptes aux épandages			N° de parcelle	
039.08	BETTELAINVILLE	28,78	25,78		2,98	Cours d'eau + habitations	48	(2 à 37), 39, 45', (47 à 81)	
039.14	BETTELAINVILLE	4,74	3,73		1,01	Cours d'eau	43	(1 à 6), (9 à 11), 37, 38"	
039.15	BETTELAINVILLE	5,02	2,87		2,15	Cours d'eau	48	(43 à 59), (65 à 87)	
039.16a	BETTELAINVILLE	8,37	6,68		1,65	Cours d'eau + habitations	49	(40 à 45), 46"	
039.17	BETTELAINVILLE	26,97	24,55		2,42	Habitations	51	(16 à 21), 45	
039.19	BETTELAINVILLE	18,00	15,94		2,06	Cours d'eau	44	114, 115, (117 à 123), (153 à 156)	
							51	(8 à 25)	
							2	(95 à 105), 166, 234, 236, 238	
							3	68", 69"	
							13	17", (34" à 36"), (44 à 59), 60", 91", (92 à 95), 96", 97, 98", (99 à 109)	
							49	1, (2 à 7), 8, (11 à 28), (34 à 49), (52 à 58), (61 à 70), (72 à 74), (77 à 82), 127", (128 à 131), (132 à 136)	
							50	(1" à 4"), (5 à 9), (11 à 14), 15", 16", 24, 25, 26", 27", 46", 48, 49	
								84"	
EARL des Météores Eutres Marcelle Solange BLOCH Ferme Saint Laurent 57420 COUV-SUR-SEILLE		81,82	79,66	0,00	12,27				
B06	OUERENNE	9,35	9,35		0,00	-	88	(8 à 11), 13, 14, 17", 21"	
B07	OUERENNE	4,99	4,99		0,00	-	88	12"	
B08	OUERENNE	7,47	7,37		0,10	Cours d'eau	83	3", 4"	
B09	OUERENNE	3,62	3,53		0,09	Cours d'eau	83	25"	
B10	OUERENNE	3,58	3,53		0,05	Habitations	84	41	
B11	OUERENNE	5,13	5,13		0,00	-	85	(20 à 24)	
B12	OUERENNE	4,31	4,31		0,00	-	37	(2 à 7), (8" à 15"), 17", (83 à 97), 98", 104, 106, 107, (112 à 124), (145 à 163), (202 à 204)	
B13	OUERENNE	1,50	1,50		0,00	-	37	(12" à 15"), 16, 17", 22", (23 à 26), 27", 103", (175 à 178), 179", 206	
B14	OUERENNE	1,86	1,86		0,00	-	37	(28 à 31), 100", (128 à 131), (160 à 183)	
B15	OUERENNE	6,56	6,33		0,23	Cours d'eau	44	(11 à 117), 118"	
B16	OUERENNE	4,97	4,97		0,00	-	39	(22 à 44), (83 à 109), 121, 122, (146 à 153), (155 à 169), (193 à 207), 223, 224, 226"	
B17	OUERENNE	1,14	1,14		0,00	-	40	19", 16, (17" à 20"), (21 à 28), 31", 40", 41", (70" à 72"), 73, 78"	
B18	OUERENNE	2,29	2,08		0,21	Cours d'eau	38	(24 à 37), 39, 42, (50 à 52), (54 à 64), 154, 155, 157, 176, 179, 181, 183, (188 à 192), (196 à 201), 203, (208 à 218)	
B19	OUERENNE	0,58	0,58		0,00	-	43	(90 à 101), 102", 103", 104"	
B20	OUERENNE	3,92	2,84		1,08	-	12	(35" à 46")	
B21	OUERENNE	3,45	3,45		0,00	-	42	(141 à 143)	
B22	OUERENNE	1,79	1,79		0,00	-	41	(44 à 55), (78 à 80)	
B23	OUERENNE	5,25	4,21		1,04	Cours d'eau	42	(112 à 124)	
B24	OUERENNE	6,51	6,81		0,30	Habitations	43	(75 à 83), (140 à 148), 191	
B25	OUERENNE	4,97	4,97		0,00	-	44	(80 à 82), (85 à 94)	
B26	OUERENNE	10,01	10,01		0,00	-	82	1", 3	
B27	OUERENNE	3,54	3,54		0,00	-	84	13", 24, 72"	
B28	OUERENNE	2,46	1,42		1,04	Cours d'eau	84	13", 72"	
B29	OUERENNE	3,19	3,19		0,00	-	85	(29 à 33), 34", 91", 98, 102, 103, 106", 109", 114"	
B30	OUERENNE	2,02	2,02		0,00	-	85	30", 104", 106"	
B31	OUERENNE	3,07	2,35		0,72	Habitations	86	101	
B32	OUERENNE	0,88	0,88		0,00	-	87	17"	
B33	OUERENNE	5,30	4,81		0,49	Cours d'eau	44	39, 40"	
							44	(119" à 121"), (122 à 126), (128 à 138)	
							44	(99 à 105)	
							86	48, 49	
EARL ST ALBANY Monsieur Charles GUERDER 38 rue du Moulin 57970 OUDRENNE		114,81	107,48	8,08	6,58				
B01	FILSTROFF	10,97	9,82		1,09	Habitations	B	(289 à 291), 321, 322, 334, 335, (644 à 875)	
B04	FILSTROFF	23,53	23,41		0,12	Cours d'eau	2	(452 à 455), 523, (545 à 573), 575, (688 à 694), (709 à 699), (1102 à 731), (753 à 755), 848, 854, 857, 823	
B05a	FILSTROFF	12,53	7,90		4,63	Cours d'eau	0	(398 à 416), (1061 à 1070)	
B05b	FILSTROFF	14,23	9,14		5,09	Cours d'eau	0	488, 496, 517", 521", 523", (547" à 552"), 750", 855	
B06	FILSTROFF	10,42	9,24		1,18	Cours d'eau	0	(463" à 471"), (1081 à 1088), 1154	
B07	FILSTROFF	20,00	19,50		0,50	Cours d'eau + étangs	0	(1084" à 1101"), 1102, 1103, 1104", (1122" à 1146"), 1147, 1148, 1150, (1151" à 1153"), 1338, 1339, 1406"	
B08	FILSTROFF	20,04	19,21		0,83	Cours d'eau + étangs + habitations	0	(418" à 428"), (530 à 541), 543", (525" à 631"), 632", (664" à 669"), (670 à 672), (674" à 676"), (1331" à 1333")	
B09	FILSTROFF	0,25	0,25		0,00	-	0	543", (544 à 562), 563", 602", (603 à 624), 672", 673	
							0	759"	
							0	543", (570 à 573), (574" à 581"), 592, 593"	
							0	(683" à 685")	
SCEA Le Trévis Monsieur Jean-Marc BREME 38 rue principale 57320 FILSTROFF		119,87	99,87	0,80	13,48				
B02	BUDLING	5,58	5,58		0,00	-	31	10	
B03	BUDLING	5,27	4,03		1,24	Cours d'eau	31	44	
B04	BUDLING	3,71	2,57		0,34	Habitations	34	21, 22, 30	
B05	BUDLING	0,15	0,15		0,00	-	34	(8 à 9)	
B06a	DISTROFF	17,86	17,29		0,37	Habitations	34	(20 à 32), 72, (85 à 87)	
B06b	DISTROFF	8,92		1,51	5,41	Habitations	34	2	
B07	DISTROFF	10,83		7,86	2,97	Cours d'eau + habitations	32	125, 155, 156	
B08	KUNTZIG					-	30	250, 257	
B09	KUNTZIG	3,42	2,50		0,92	Cours d'eau	30	30, (39 à 41), 46, 47	
B10	METZERESCHE	15,94	12,85		2,39	Cours d'eau	19	8, 67"	
B11	METZERESCHE	1,20	1,12		0,18	Cours d'eau	45	(28 à 31), (37 à 45)	
B12	METZERESCHE	11,70	11,70		0,00	Habitations	41	35	
B13	METZERESCHE	1,00	1,00		0,00	-	41	(58 à 63), (66 à 68)	
B14	DISTROFF	7,40	4,47		2,93	Cours d'eau	46	63, 95	
B15	DISTROFF	8,29	3,92		4,37	Cours d'eau	32	(133 à 138)	
B16	DISTROFF	3,22	2,86		0,34	Cours d'eau	32	(101 à 110)	
							31	(113 à 115)	
GAEC des Erables Monsieur François BAUER 58 Grande rue 57825 DISTROFF		187,37	78,71	8,57	22,29				
G01a	BUDLING	9,48	9,48		0,00	-	31	8", (27 à 34)	
G01b	BUDLING	12,12	12,12		0,00	-	31	5", 6, 7, 4"	
G02a	OUERENNE	5,37	5,37		0,00	-	84	(2 à 5), 9"	
G02b	OUERENNE	10,00	10,00		0,00	-	84	8", 7, 8"	
G03	BUDLING	7,41	7,41		0,00	-	29	10", 11, 12, 13"	
G04	BUDLING	11,73	11,73		0,00	-	29	89", 70, (71" à 75"), 76	
G05	OUERENNE	11,52	9,55		1,57	Cours d'eau	80	(24 à 27), 50, 51	
G06	OUERENNE	5,35	4,87		0,48	Cours d'eau	86	47	
G07	OUERENNE	1,18	1,18		0,00	-	87	28	
G08	OUERENNE	3,86	3,86		0,00	-	84	30, 31	
G09	BUDLING	7,51	7,51		0,00	-	30	(22 à 25), 26", 27"	
G10	VECKRING	1,09	1,09		0,00	-	27	1", (2 à 4), (5" à 9"), 12", 45"	
G11	BUDLING	1,71	1,65		0,06	Habitations	27	15", 16, 17, 18", 19", 44", 62"	
G12	VECKRING					-	33	(8" à 11"), 21"	
G13	MONNEREN	8,93	8,93		0,00	-	20	21", 34", 41, 44"	
G14	ST FRANCOIS LACROIX	6,15		5,15	0,00	-	7	9"	
G15	ST FRANCOIS LACROIX	5,39	2,55		0,84	Cours d'eau	7	9"	
G16	ST FRANCOIS LACROIX	8,70	5,70		1,00	Cours d'eau	3	30	
G17	BUDLING	0,78	0,78		0,00	-	33	12", 14", 15"	
G18	BUDLING	0,83	0,55		0,28	Cours d'eau	34	(23 à 27)	
G19	OUERENNE	1,59	1,59		0,00	-	84		
G20	OUERENNE	0,87	0,78		0,11	Habitations	84	25	
G21	OUERENNE	2,50	2,50		0,00	-	82	4"	
G22	ST FRANCOIS LACROIX	1,21		1,21	0,00	-	7	2	
G23	ST FRANCOIS LACROIX	2,48	2,48		0,00	-	10	45", 46"	
G24	ST FRANCOIS LACROIX	2,55	2,33		0,22	Cours d'eau	8	26	
G25	BUDLING	4,82	3,67		1,15	Habitations + cours d'eau	34	64, 69", 116, 152, 158, 160, 162, 164, 166, 168", 170	
G26	BUDLING	2,81	2,81		0,00	-	29	(52 à 57), 76", 100"	
EARL du Heckenberg Monsieur Charles GUERDER Ferme du Heckenberg 57970 OUDRENNE		132,82	129,85	6,38	6,71				

N° Mairie de la parcelle	Commune	Surfaces (en ha)				Cause d'exclusion	N° de section	Références cadastrales	
		Totales	SPE, en l'état	SPE, avec dérogation réglementaire	Non aptes aux épandages			N° de parcelle	
H02	METZERVISSE	2,90	3,90		0,00	-	38	75, 168	
H03a	METZERVISSE	17,34	17,34		0,00	-	38	10°, 13°, 14, 15, 18°, 173°, 177°, 179, 181, 183, 185, 187, 189	
H03b	METZERVISSE	9,06	9,06		0,00	-	38	4, 5, 10°, 171°, 177°	
H03c	METZERVISSE	9,50	9,50		0,00	-	38	10°, 13°, 173°, 177°	
H07	METZERESCHE	8,31	8,31		0,00	-	41	50, 51, 84, 65	
H08	METZERESCHE	8,77		6,12	0,65	Cours d'eau	46	66, 70, 71	
H10	BUDING	4,50	4,50		0,00	-	25	(189 à 192)	
H11	KEDANGECANNER	1,15	1,15		0,00	-	25	180, 182	
H19	KEDANGECANNER	3,40	3,40		0,00	-	8	(22 à 37)	
H21	METZERVISSE	2,71	2,71		0,00	-	38	(49 à 52), 138, 139, 140	
H23	METZERVISSE	12,30	12,30		0,00	-	38	195°	
H27	METZERESCHE	2,60	2,60		0,00	-	41	143, 145, 147, 149	
H30	MOLANGE	3,44	3,44		0,00	-	27	55, 56	
Monsieur Bernard HEINE 89 rue des Anciens Fours à Chaux 57040 METZERVISSE		81,96	75,21	8,12	0,68			10°	
H01	FLEVY	42,90	42,90		0,00	-	6	3°, 51°	
H02	FLEVY	36,50	36,50		0,00	-	6	51°	
H02b	FLEVY	21,40		20,84	0,48	Cours d'eau	6	51°	
H03	FLEVY	30,85	30,85		0,00	-	6	3°	
H04	FLEVY	16,15	16,15		0,00	-	6	3°	
H05	FLEVY	5,70	5,70		0,00	-	6	(21 à 24)	
EARL HOSCHAR Monsieur Sylvain HOSCHAR Femme Saint Charles 57085 FLEVY		183,80	132,18	20,84	0,68				
L01	St BARBE (AVANCY)	3,83		3,63	0,00	-	9	8°, 9	
L02	St BARBE (AVANCY)	3,00	3,00		0,00	-	9	32, 66	
L03	St BARBE (AVANCY)	10,47		10,37	0,10	Cours d'eau	9	1234	
L04	St BARBE (AVANCY)	5,64	5,28		0,36	Habitations + cours d'eau	11	50	
L05	St BARBE (AVANCY)								
L06	St BARBE (AVANCY)	5,41	4,46		0,95	Cours d'eau	11	2, 4, 6, 15	
L07	St BARBE (AVANCY)	8,64	8,45		0,21	Habitations	11	19070	
L09	ABONCOURT	13,28	12,28		0,60		23	11, 29, 40	
L10	ABONCOURT	3,31	2,84		0,47	Cours d'eau	23	(12 à 14), 18, 20, 25, 26, 30, 36, 37	
L11	ABONCOURT	22,47	22,47		0,00	-	24	19, 35	
L12	ABONCOURT	11,56	9,30		2,28	Cours d'eau	24	6°, 7, 21, 37, 41, 42	
L13	ABONCOURT	3,40		3,40		Cours d'eau + habitations	24	5, 6°	
L14	BETTELANNVILLE	12,65	9,84		2,81	Cours d'eau	26	41	
L15	ABONCOURT	8,20	6,88		1,32	Cours d'eau	26	4 (8 à 10)	
L17a	BETTELANNVILLE	6,28	5,39		0,90	Habitations	24	27, 38, 39	
L19	ABONCOURT	22,32	19,39		2,93	Cours d'eau	23	10, 28, (32 à 35), 38°, 41	
L20	BETTELANNVILLE	8,80	8,06		0,74	Cours d'eau	26	15, 16	
L20a	ABONCOURT	17,00	15,01		1,99	Cours d'eau	23	11°	
L20b	ABONCOURT	25,81	24,29		1,52	Cours d'eau	23	6, 8 (11 à 16)	
L30c	ABONCOURT	3,18	3,18				23	4, 9°	
L32	ABONCOURT	3,88	2,33		1,55	Cours d'eau	23	5°	
L32	BETTELANNVILLE						24	(13 à 3)	
L33	St BARBE (AVANCY)	10,00	8,84		1,16	Habitations + cours d'eau	9	1	
Monsieur Jean-Michel LORRAIN Femme de Nézetange 57020 ABONCOURT		208,98	170,27	14,20	24,48			10°, 17°, 27, 147°, 149, 167°	
Lw02	RURANGE LES THIONVILLE	18,00	10,27		5,73	Habitations	26	20, 23	
Lw10a	RURANGE LES THIONVILLE	10,48	10,48				25	41°, 42, 43°	
Lw10b	RURANGE LES THIONVILLE	2,58		2,58		Excès de métaux lourds	35	43°	
Lw11a	RURANGE LES THIONVILLE	2,00	2,00				35	(43° à 45°), 47°	
Lw11b	RURANGE LES THIONVILLE	1,24		1,24		Excès de métaux lourds	35	(43° à 45°), 40	
Lw12a	RURANGE LES THIONVILLE	3,75	3,75				35	47°	
Lw12b	RURANGE LES THIONVILLE	2,01		2,01		Excès de métaux lourds	35	47°	
Lw14	ST FRANCOIS LA CROIX	9,62	9,62		0,00	-	5	24°	
Lw15	MONNEREN	8,13	7,96		0,17	Etang	20	45, 46	
W08a	RURANGE LES THIONVILLE	10,78	10,78				6	108	
W08b	RURANGE LES THIONVILLE	3,18		3,18		Excès de métaux lourds	39	11°, 12°	
EARL de la croix Neesen Monsieur Gilles LECLARE 18 rue Kennedy 57310 RURANGE LES THIONVILLE		68,97	56,88	8,08	14,91			7°, (10° à 12°)	
M01	BERTRANGE	8,34	8,34		0,00	-	26	1, 2	
M02a	BERTRANGE	17,08		17,00		Excès de métaux lourds	16	(42 à 50)	
M02b	BERTRANGE	17,80		17,80		Excès de métaux lourds	17	(1 à 45), 47, 48, (60 à 64)	
M02c	BERTRANGE	9,63	9,63		0,00	-	27	(10 à 33), 33°, 35°	
M05a	BERTRANGE	8,40		8,40		Excès de métaux lourds	18	73°, (85 à 133), (127 à 143)	
M05b	BERTRANGE	17,05	17,08		0,00	-	19	23	
M10	BERTRANGE	16,82	14,50		4,12	Cours d'eau	22	(18 à 25), 28, (30 à 56), 66, (74 à 78), 77°, 78°, (85 à 124)	
M20a	MONNEREN	10,97	10,91		0,06	Cours d'eau	41	(22° à 27°), 28	
M20b	MONNEREN	7,65	8,34		1,31	Cours d'eau	41	(21° à 27°)	
M22	KEMPLICH	2,63	2,63			-	14	(16° à 18°), (20 à 26), 210	
M24	KEMPLICH	4,79	4,78			-	18	(7 à 30), 41, 123, 137	
M25	KEMPLICH	4,39	4,39			-	5	(129 à 131), 168	
M26	KEMPLICH					-	6	(74 à 88), 214	
M26	MONNEREN	9,49	9,49			-	16	(82 à 92), (99 à 123), (131 à 133), 138, 139, (163 à 168), (247 à 253)	
M27	KEMPLICH	23,70	23,70			-	41	76	
M28	KEMPLICH	4,71	4,71			-	16	134°	
M21	MONNEREN					-	17	(1 à 10), 11°, 69, (110° à 117°)	
M39	KEMPLICH	1,03	1,03			-	18	42, 43, (45 à 57), (59 à 77), 124, 126, 188, 191, 193, 195, 197, 199, 201	
M51	MONNEREN	1,51	1,51			-	41	44°, (78 à 89), 91, 147, 148	
M52	MONNEREN	1,09	1,09			-	9	(14 à 17), 18°, (151 à 166), 168°, 192, 200°, 207°	
M53	KEMPLICH	12,20	12,20			-	15	(84 à 84), 192, 193, (211 à 230), 233, (277 à 296), (324 à 343)	
M55	MONNEREN	3,81	2,37		0,44	Cours d'eau	41	11, 138, 190, 191, 197, 198, 277, 278	
M56	MONNEREN	6,04	6,04			-	16	(178 à 181), (205 à 268), 299°, 301, 303, 305, 307	
M58	KEMPLICH	1,93	1,93			-	41	32	
M62	KEMPLICH	5,70	5,70			-	13	46, 47	
M72	KEMPLICH	5,70	5,70			-	13	(121 à 134)	
M78	MONNEREN	8,34	8,34			-	42	3, 5, 6	
M79	KEMPLICH	4,82	4,42		0,40	Cours d'eau	41	57, 61, 62	
M89	MONNEREN	1,81	1,81			-	41	(69 à 73)	
M221a	KEMPLICH	5,98	5,98			-	5	108, (123 à 126)	
M221b	KEMPLICH	3,18	3,18			-	15	(175 à 179), (181 à 186), 189, 190	
GAEC de Berlem Monsieur Francis MICHAUX 3 rue de Vourles 57310 BERTRANGE		230,28	180,78	0,00	49,53			54, 55	
								(4° à 6°), (7 à 27), 50°, (51 à 54), 55°, 56°, 142, (150 à 153), (169 à 181)	
								(85 à 104)	
								(134 à 138), (164 à 166), (173 à 193), (201 à 204)	
								44	
								(85 à 104)	
								(34 à 40)	
								(104 à 108), 111, 112, (117 à 174), (191 à 198), (217 à 227)	
								99, 100, (113 à 120), 144, 167, 168, 169	

N° MAIR de la parcelle	Commune	Surfaces (en ha)				Casse d'achèvement	N° de section	Références cadastrales	
		Totales	SPE, en l'etat	SPE, avec dérogation n°14	Non actés épandages			N° de parcelle	
P01	METZERVISSE	6,12			6,12	Excès de métaux lourds	39	210°, 215°, 216	
P02	METZERVISSE	10,18	10,18		0,00	-	38	72, 160, 161, 199	
P03	METZERVISSE	4,50	4,50		0,00	-	38	7, 8, 9°	
P04	METZERVISSE	7,75		7,75	0,00	-	37	(32 & 33)	
P05	METZERVISSE	11,59	11,59		0,00	-	37	11, 14, 239, 240°	
P06	METZERVISSE	9,67		9,67	0,00	-	37	(4 & 7), 99	
P07	METZERVISSE	3,97	3,64		0,33	Habitations	37	38°, 64°	
P08a	METZERVISSE	10,84	10,23		0,61	Habitations	40	28°, 30°, 31°, 32	
P08b	METZERVISSE	4,48		4,48	0,00	-	40	28°, 30°, 31°	
P10	METZERVISSE	1,25	1,25		0,00	-	38	195°	
P11	METZERVISSE	4,38	4,38		0,00	-	38	195°	
P29	METZERVISSE	8,95	8,95		0,00	-	41	(35 & 40), 41°	
P30	METZERVISSE	2,57	2,57		0,00	-	41	32°	
P31	METZERVISSE	0,83	0,83		0,00	-	42	23	
P37	VECKRING	1,54	1,54		0,00	-	15	(89 & 73)	
P39	VECKRING	0,86	0,86		0,00	-	11	(79 & 81), 82°	
P40	VECKRING	2,42	2,42		0,00	-	11	65°, (86 & 93), 170°, 176	
GNEC PERRIN M. Raymond PERRIN 20 rue de Kédange 57840 METZERVISSE		82,84	83,88	21,80	7,68				
P010	BETTELNAYVILLE	2,89		2,89			44	(74 & 97), 98, 154, 156, 158, 160	
P012	BETTELNAYVILLE	1,00		1,00			46	(12 & 13)	
P021a	BETTELNAYVILLE	3,08		3,08			45	1, 82	
P021b	BETTELNAYVILLE						45	227	
P021c	BETTELNAYVILLE						47	(1 & 14), (22 & 23), (28 & 42), 53	
P021d	BETTELNAYVILLE						46	100 & 47	
P021e	BETTELNAYVILLE						47	47	
P030a	BETTELNAYVILLE	14,52		14,52			45	(38 & 53), 72, (10 & 149), 151, 160, 171, 172	
P030b	BETTELNAYVILLE						46	(15 & 17), 86	
P030c	BETTELNAYVILLE						47	3	
P030d	BETTELNAYVILLE	2,42		2,42	0,37	Cours d'eau	45	(84 & 91), 96 & 101, 151, 160, 178, 183	
P030e	BETTELNAYVILLE	12,45		12,45	1,54	Cours d'eau	46	2, 3	
P030f	BETTELNAYVILLE						45	(13 & 43), (53 & 163), (74 & 77), 116	
P030g	BETTELNAYVILLE						47	(3 & 10), (13 & 76), 80, 82, (84 & 91)	
P030h	BETTELNAYVILLE	11,33		11,33	0,19	Cours d'eau	46	2	
Mme PETITJEAN Laure 2 rue principale 57840 BETTELNAYVILLE		88,89	89,89	9,81	2,10			(49, 151, 152, 153, 155, 159 & 161), 183, 198, 170, 174, 176 & 178	
P01	ANTILLY	7,81	5,10		2,71	Cours d'eau, habitations	8	9, 61°	
P03	CHAILLY-LES-ENNIERY	8,43		8,43	0,56	Cours d'eau	7	4	
PT02-1	ANTILLY	25,88	12,81		13,05	Excès de métaux lourds + habitations + cours d'eau	8	12°, (23° & 25°)	
PT02-1b	ANTILLY	4,80		3,51	1,09		8	22, 23°	
PT02-2	ANTILLY	28,90	21,53		8,37	Excès de métaux lourds + cours d'eau	8	24°, 25°	
PT02-2b	ARGANCY						10	18, 19, (60 & 63)	
PT04-1	ANTILLY	20,35	20,35		0,00	-	A3	(132 & 150), 165	
PT04-2	ANTILLY	7,37	7,36		0,01	Cours d'eau	A	118°	
PT04-3	ANTILLY	12,28	8,72		3,57	Cours d'eau	A	110, 118°	
PT04-4	ANTILLY	13,35	13,28		0,07	Habitations	B	7°, 77	
PT04-5	ANTILLY	15,75	12,75		0,00		B	7°	
PT04-6	ANTILLY	15,23		12,52	2,71	Cours d'eau	B	7°, 6, 63°, 161	
PT04-7	ANTILLY	2,81	1,73		1,08	Cours d'eau	B	88	
PT10	ANTILLY	14,65	10,24		4,41	Cours d'eau	1	13	
PT11	CHAILLY-LES-ENNIERY	13,49		13,49		Excès de métaux lourds	3	118°	
PT13	ANTILLY	15,00	15,00		0,00	-	A2	174	
PT13b	VEY	1,86	0,00	1,86	0,00		3	96°	
PT14a	ANTILLY	8,48		8,48	0,00	-	8	96°	
PT14b	ANTILLY	8,00	7,91		0,09	Habitations	14	21°	
PT17	CHARLY-OURADOUR	2,72	2,26		0,46	Cours d'eau	3	(18 & 21), 45	
PT20	ANTILLY	10,20	10,20		0,00		A2	(11 & 13), 407	
PT21	ANTILLY	4,49	2,91		1,58	Cours d'eau	1	240	
PT24	CHARLY-OURADOUR	1,31	1,31		0,00		3	8	
PT26	ANTILLY	2,15	2,15		0,00		A3	285	
PT27	CHAILLY-LES-ENNIERY	4,88		2,94	1,94	Cours d'eau	2	161, 177	
PT29	ANTILLY	1,66	1,13		0,53	Cours d'eau	8	70°, (71 & 73), 179°, 180	
EARL de Guy MAGNIN VERNER LURUVEN 1 rue de Metz 57840 ANTILLY		282,84	187,74	17,89	66,71			168, 163, 164, 166, 168, 191°	
S04a	YUTZ	14,28	14,28		0,00	-	10	8, 16, 26, 29, 31	
S04b	YUTZ	22,23	21,57		0,66	Cours d'eau	10	7, 6, 34	
S05a	YUTZ	11,29	10,70	0,59		Cours d'eau	11	3°, 4 & 7, 9, 19	
	ELWANGE						12	1, 2, 3°	
S05b	YUTZ	10,60	10,42		0,18	Cours d'eau	12	28°, 27, 30	
S07	YUTZ	8,14	5,49		2,74	Cours d'eau	12	228, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 250°, 260°	
S09	YUTZ	8,59		7,21	1,38	Cours d'eau	8	13, 25, 28, 35°	
S09	YUTZ	13,64		9,22	4,42	Cours d'eau + habitations	13	35°, 37	
S13	VOLSTROFF	4,25	4,25		0,00	-	14	72, 105	
S18	VOLSTROFF	12,50		12,50	0,00	-	45	65	
S20	VOLSTROFF	4,55	3,73		0,82	Excès de métaux lourds	44	40, (43 & 46), 287, 304	
S21	VOLSTROFF	10,12	10,12		0,00	Habitations	45	34, 84, 67, 68, 186	
S22	VOLSTROFF	5,54		5,54	0,00	Excès de métaux lourds	46	(14 & 3)	
S24	VOLSTROFF	23,18	22,68		0,50	Cours d'eau + habitations	44	236°	
S26a	VOLSTROFF	19,83	16,70		1,23	Cours d'eau + habitations	49	2, 4	
S26b	VOLSTROFF	8,90		8,90	0,00	-	51	11, 12, (4, 7), 155	
S26c	VOLSTROFF	5,31	4,78		0,53	Cours d'eau	51	97°, 102°, 103°, 104, 121°, 291°	
S26d	VOLSTROFF	8,31		8,55	0,24	Cours d'eau	51	(8° & 13°), 17°, 18°, 51°, 52°	
Monsieur Marc SCHLEMER 45 rue Principale 57940 VOLSTROFF		188,44	128,61	31,88	38,95			10°, 11°, 14°, (16° & 18°)	

N° MVB de la parcelle	Commune	Surfaces (en ha)				Cause d'occupation	N° de section	Références cadastrales	
		Totales	SPE, en l'état	SPE, avec dérogation nictal	Non aptes aux apantages			N° de parcelle	
S01	VOLSTROFF	9,39	4,21		5,18	Zone de loisir	48		81, 82
S02	VOLSTROFF	15,00	12,07		3,33	Habitat	58		7, 8
S03	STUCKANGE	13,80		13,80	0,00		44		15*
	METZVILLISSE						42		(39 à 46)
S10	VOLSTROFF	18,02			18,02	Excès de métaux lourds	32		7
S12	DISTROFF	7,24	6,52		0,72	Cours d'eau	45		15*
S14	VOLSTROFF	22,58	18,18		4,40	Cours d'eau, habitations	43		123
S16	DISTROFF	13,14	10,14				35		20, 25*, 26, 27, 39, 60, 64, (67 à 69), (74 à 80), 186
S23	VOLSTROFF	28,63			28,63	Excès de métaux lourds	44		(25 à 27), (39 à 41), (74 à 81)
S25	DISTROFF	12,88	12,84		0,04	Cours d'eau	34		(37 à 43)
S27	DISTROFF	3,97		2,56	1,41	Cours d'eau	32		31, 66, 67, 238, (243 à 249), 256, 257
EARL des Cents Jours Monsieur Marc SCHLEMER 45 rue Principale 57940 VOLSTROFF		142,88	63,98	16,16	62,33				57 à 80, 71, 101, 103
S301	KERLING LES SIERCK	8,80		8,80	0,00	-	19		5, (95 à 100), 197, 284
S302	KERLING LES SIERCK	3,89	5,98		0,00	-	19		
S303	KERLING LES SIERCK	31,90	31,90		0,00	-	19		42
S304	OUERENNE	17,82	16,66		0,97	Cours d'eau	19		43*
S305	KERLING LES SIERCK	8,50	7,58		0,52	Cours d'eau	18		(8 à 12), 43*
S306	KERLING LES SIERCK	12,83	12,83		0,00	-	18		14
S307	KERLING LES SIERCK	8,30	4,75		1,55	Cours d'eau	16		(112 à 114), 122
S308	KERLING LES SIERCK	11,40	9,74		1,66	Cours d'eau	16		(53 à 55)
S309	KERLING LES SIERCK	11,95	9,22		2,73	Cours d'eau	18		(56 à 65)
S310	KERLING LES SIERCK	6,19	5,48		1,11	Cours d'eau + habitations	16		(18 à 25)
S310a	KERLING LES SIERCK	8,14	8,79		1,35	Cours d'eau + habitations	18		(49 à 51)
S311	KERLING LES SIERCK	2,91	2,71		0,20	Cours d'eau	18		(26 à 31)
S312	KERLING LES SIERCK	1,36	1,28		0,08	Cours d'eau	18		112, 113
S313	KERLING LES SIERCK	8,48	7,35		1,11	Cours d'eau + éolons	17		(168 à 171)
S314	KERLING LES SIERCK	2,79	2,10		0,69	Cours d'eau	16		
S315	KERLING LES SIERCK	3,07	2,21		0,86	Cours d'eau	15		12, 13
S316	KERLING LES SIERCK	1,34		1,34	0,00	-	16		(5 à 8)
S317	KERLING LES SIERCK	5,05		4,31	0,74	Cours d'eau	16		(18 à 26)
S320	KERLING LES SIERCK	2,12	1,77		0,35	Cours d'eau	16		63
S321	KERLING LES SIERCK	10,00	7,37		2,63	Cours d'eau + habitations	19		115, 116
S322	KERLING LES SIERCK	5,84	4,30		1,54	Cours d'eau	14		(87 à 90)
S324	MONTENACH								(98 à 98)
S325	MALING	4,63	4,63		0,00	-	16		48, 49
S328	MALING	3,48	3,49		0,00	-	16		27
S327	KERLING LES SIERCK	3,74		3,33	0,41	Cours d'eau	16		83, 84
S328	OUERENNE	4,03	4,03		0,00	-	16		(42 à 44)
S329	OUERENNE	2,58	2,58		0,00	-	16		
S330	OUERENNE	7,67	7,67		0,00	-	16		483
S331	OUERENNE	10,32	10,20		0,12	Cours d'eau	16		323, (325 à 329), (331 à 339), 347, 780, 781, 854, 859
S332	OUERENNE	3,58	3,06		0,50	Cours d'eau	16		164
S333	KERLING LES SIERCK	5,00		5,07	0,03	Habitat	14		18, 71
S334	KERLING LES SIERCK	8,20		7,90	0,30	Cours d'eau	15		53, 54
S335	KERLING LES SIERCK	4,66		5,01	0,35	Cours d'eau	15		12
S35	VECKRING	1,41	1,41		0,00	-	21		13*
S35	MONNEREN	8,60	7,98		0,64	Cours d'eau	21		3
S35	VECKRING								33
EARL de la Chartreuse Monsieur Stéphane SINDT Rue des Roers 57480 KERLING-LES-SIERCK		289,73	188,63	28,88	28,01				32, 33
W01	VOLSTROFF	4,04	3,00		1,04	Habitat	60		(13 à 15), 137, 187
W02	VOLSTROFF	2,30	2,27		0,03	Habitat + cours d'eau	53		293, 326, 330
W03	VOLSTROFF	8,78	8,78		0,00	-	53		50*, 51*, (52 à 55), 59*, 60*, (61 à 64), 127
W04	VOLSTROFF	5,33	4,00		1,33	Cours d'eau	53		(38 à 46)
W05	VOLSTROFF	4,07	4,07		0,00	-	53		(74 à 85)
W06	VOLSTROFF	8,95	8,95		0,00	-	53		
W07	VOLSTROFF	5,00	4,09		0,91	Cours d'eau	53		
W09a	RURANGE LES THIONVILLE	6,30	6,05		0,25	Cours d'eau	35		1*
W09b	RURANGE LES THIONVILLE	6,00	4,30		0,70	Cours d'eau	35		(25 à 28*)
W10	THIONVILLE	7,58	6,04		1,54	Cours d'eau	35		32*, 33*
W11	THIONVILLE	3,63	3,13		0,51	Cours d'eau	34		(70 à 73), 75
W12	THIONVILLE	4,96	4,79		0,17	Cours d'eau	34		(80 à 83)
W13	THIONVILLE	4,07	4,07		0,00	-	34		141, 145, 146
W14	THIONVILLE	2,97	2,73		0,24	Cours d'eau	34		12, 17, 18
W15	HETTANGE GRANDE	2,22	2,22		0,00	-	67		52*, 56*
W16	THIONVILLE	5,10	4,47		0,63	Cours d'eau	34		12
W19	THIONVILLE	1,77	1,14		0,63	Cours d'eau	34		(204 à 207), (210 à 212), (221 à 224)
W20	THIONVILLE	7,31		6,68	0,63	Cours d'eau	34		53
W21	THIONVILLE	5,35			5,35	Excès de métaux lourds	34		100, 101
W22	THIONVILLE	10,47			10,47	Excès de métaux lourds	34		(112 à 115)
W23a	THIONVILLE	8,58	6,57		1,99	Cours d'eau	34		(96 à 98), 124, 125, (129 à 131), 133, 216, 218
W23b	THIONVILLE	6,44	4,88		2,44	Cours d'eau	34		(13 à 18), 22
W24	RURANGE LES THIONVILLE	3,87	3,22		0,65	Cours d'eau	35		(32 à 34), 36, 37
EARL du Val Monsieur Laurent WELTER 181 rue des Escherange 57100 THIONVILLE-DEUTRANGE		123,98	87,88	6,88	29,42				15
Total		2399,88	1890,81	252,90	386,84				
Parcelles initiales		2281,48	1761,88	198,82	383,14				
Parcelles nouvelles		118,21	89,13	16,38	13,70				

* = En partie

ANNEXE 2

Zones d'exclusion : carte des nouvelles parcelles modifiées ou ajoutées


PREFECTURE DE LA MOSELLE

Vu pour être annexé à mon arrêté n° 2025 /DDT /S ABE /EAU N°41
du 18 SEP. 2025

LE PREFET
Pour le Préfet
Le Secrétaire Général

par intérim

Philippe Deschamps



- points de prélèvements 2025
- parcalle épanachable
- parcalle épanachable avec "Dérogation Nickel"
- zone d'exclusion réglementaire

Parcellaire d'épandage de la station d'épuration de Florange 2025


Form SCAV 25 - Capignol ASH


Echelle : 1 : 25 000

0 0.5 1 km

N

20/25





**Parcellaire d'épandage de la
station d'épuration de Florange
2025**

Fond SCAD 1:25 000
Echelle : 1 : 25 000
0 0.5 1 km
N





- points de prélèvements 2018
- parcelle épanachable
- parcelle épanachable avec "Dérogation Nickel"
- zone d'exclusion réglementaire

Parcellaire d'épandage de la station d'épuration de Florange 2025

Projet SCAD 25 - Copropriété R31
 Echelle : 1 : 25 000
 0 0.5 1 km
 N

 2025



ANNEXE 3


Coordonnées des points de référence supplémentaires pour l'analyse de sols

N°MVAB de	Lambert X	Lambert Y
Bj03	956 317	6 919 112
Bj04	955 966	6 918 939
	956 571	6 918 840
Bj05a	955 737	6 918 771
SCEA La Trinité, M. Jean-Marc BREME 39 rue principale 57320 FILSTROFF		
Br14	940 067	6 910 031
GAEC des Erables, M. François BRAUER		
H32	939 085	6 920 038
M. Bernard HEINE 6B rue des Anciens Fours à Chaux 57940 METZERVISSE		
L20	943 132	6 910 952
L30c	944 167	6 910 751
M. Jean-Michel LORRAIN Ferme de Neudelange 57920 ABONCOURT		
39.16b	940 067	6 910 031
Pe02	939 567	6 911 335
Pe29a	939 164	6 910 414
Pe29b	939 303	6 910 444
Pe30a	939 409	6 909 939
Pe30b	939 403	6 910 214
Pe30c	939 611	6 909 740
Pe30d	939 522	6 909 350
Mme PETITJEAN Laure 2 rue Principale MANCY. 57640 BETTELAINVILLE		
S15	938 644	6 920 342
S27	936 622	6 920 180
EARL des Cents Jours, M. Marc SCHLEMER 45. rue Principale 57940 VOLSTROFF		
Si33	943 273	6 928 597
Si34	944 955	6 927 589
Si35	945 030	6 926 967
EARL de la Chartreuse, M. Stéphane SINDT Rue des Roses. 57480 KERLING-LES-SIERCK		

PREFECTURE DE LA MOSELLE

vu pour être annexé à mon arrêté n° 2025 / DDT / SAGE/EAU N°41

du 8 SEP. 2025


 LE PREFET

Le Secrétaire Général par intérim

Philippe Deschamps